инструкция по применению двухфазного ремувера

Ремувер на кислотной основе PEINTO «ACID REMOVE IT», предназначен для удаления перманентного макияжа и тату. Содержит 12,3% гликолевой кислоты и вспомогательные компоненты, которые усиливают действие кислоты, а так же ухаживают за кожей прямо во время процедуры, уменьшая раздражение, воспаление и сокращают время заживления.

Фаза А - основное действующее вещество, гликолевая кислота, которая проникая в кожу, вызывает ряд реакций, в первую очередь действие ремувера вызывает иммунный ответ организма и впоследствии пигмент выводится из организма вместе с лимфой, а так же под действием кислоты разрушается фиброзная капсула и часть пигмента выводится на поверхность вместе с лимфой и сукровицей, и удаляется с поверхности с помощью ватного диска.

Фаза Б - слабый щелочной раствор основной функцией которого является защита от агрессивного воздействия кислот на ткани кожного покрова. В момент нанесения на зону удаления пигмента, вступает в реакцию с остатками кислоты, нейтрализует ее и приводит значение PH кожи к нейтральному. Входящие в состав соли оказывают осмотическое воздействие, помогая поднимать пигмент ближе к поверхности кожи, а входящие в его состав экстракт алоэ и аргинин, успокаивают кожу и способствуют ее скорейшему восстановлению.

В случае если пигмент залегает в глубоких слоях кожи, после первой процедуры может наблюдаться проявление цвета, так как после воздействия ремувера, пигмент поднимается ближе к поверхности кожи, это нормальный физиологический процесс, а в последующие процедуры цвет будет терять свою насыщенность более активно.

Для достижения желаемого результата, как правило, достаточно 2 - 4 процедуры. В случае недостаточного опыта и знаний в работе с ремувером, рекомендуется разбавлять концентрацию разбавителем пигментов либо дистиллированной водой, для уменьшения концентрации кислоты. Что бы ремувер полностью не потерял свойства, не рекомендуется разбавлять более чем один к одному с разбавителем.

Для успешного удаления ремувером PEINTO «ACID REMOVE IT» используются различные техники, в том числе та же техника, что и для нанесения тату или перманентного макияжа. Что бы избежать излишней травматизации кожи и образования рубцов, **важно избегать заглубления иглы в кожу, а так же укладка ремувера должна быть не слишком плотной, что бы избежать эффект «вспаханного поля».**



ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

Анестезия.
Участок кожи, на котором планируется удаление пигмента очищаем ватным диском смоченным в хлогрексидине, после наносим первичный охлаждающий гель на 10 -20 минут (в зависимости от чувствительности кожи клиента).

Работа с ремувером.
Имплантация проходит, выдерживая угол 90 градусов, до проявления следов сукровицы на поверхности. Периодически протираем обрабатываемую поверхность ватным диском, смоченным в хлоргексидине, чтобы убрать излишки сукровицы, крови и пигмента с поверхности.

Уход сразу после процедуры.
После процедуры, для эффективного заживления рекомендуется нанести на кожу тонким слоем **фазу "В"** на место имплантации ремувера. Выдержать 3-5 минуты, затем очистить зону ватным диском с хлоргексидином.

Заживление и уход.
Образование корочки произойдет в течение суток после завершения процедуры. **Сроки полного заживления зависят от глубины имплантации ремувера и составят от 10 до 20 дней.** На возрастной коже процесс заживления проходит медленнее **и может длиться до 45 дней.**
Отделение корочки должно протекать естественным путем, без применения заживляющих мазей, царапанья и отрывания. Раненую поверхность необходимо уберегать от распаривания и длительного смачивания до момента схода корочек. покраснение и припухлость кожи, после отделения корочки, не являются признаками образования шрамов, это является нормой в течение всего периода восстановления кожного покрова. Так же с момента отделения корочки рекомендуется приступить к использованию заживляющих кремов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется имплантировать ремувер на глубину более чем на 0,3 мм. Глубокая имплантация должна проводиться опытным мастером, с учетом индивидуальных особенностей организма и глубины залегания удаляемого пигмента.
Ремувер запрещено использовать на коже, склонной к появлению келоидных рубцов.
Противопоказан беременным.
Индивидуальная непереносимость организмом.

СОСТАВ

ФАЗА "А": Aqua, Glycolic Acid, Allantoin, Sodium Ascorbyl Phosphate, Cellulose Hidroxyethilate
ФАЗА "Б": Aqua, Glycerin, Aloe Arborescens Leaf Extract, Sodium Bicarbonate, Cellulose Hidroxyethilate, Sodium Chloride, Arginine, DMDM Hydantoin, Edta.

Объем: 10 ml
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте
Срок годности: 24 месяца
После вскрытия: 6 месяцев
Сертификация: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.03706/22